Расчетная масса 1 п.м. труб из полиэтилена ПЭ 80, ПЭ 100

Номинальный наружный диаметр, мм	SDR 41 S 20	SDR 33 S 16	SDR 26 S 12,5	SDR 21 S 10	SDR 17,6 S 8,3	SDR 17 S 8	SDR 13,6 S 6,3	SDR 11 S 5	SDR 9 S 4	SDR 7,4 S 3,2	SDR 6 S 2,5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,061
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,054
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	0,112	0,125
20	-	-	-	-	-	-	-	0,106	0,132	0,162	0,19
25	-	-	-	-	-	-	0,158	0,169	0,198	0,23	0,267
32	-	-	-	-	-	0,193	0,239	0,277	0,315	0,395	0,453
40	-	-	-	0,234	0,271	0,282	0,353	0,417	0,507	0,61	0,701
50	-	-	0,318	0,359	0,436	0,439	0,545	0,663	0,786	0,925	1,46
63	-	0,392	0,478	0,573	0,682	0,715	0,869	1,05	1,25	1,48	1,72
75	0,459	0,543	0,668	0,821	0,97	1	1,23	1,46	1,75	2,08	2,45
90	0,63	0,782	0,969	1,19	1,4	1,46	1,76	2,12	2,54	3	3,51
110	0,94	1,15	1,42	1,76	2,08	2,16	2,61	3,14	3,78	4,5	5,26
125	1,21	1,49	1,82	2,25	2,67	2,75	3,37	4,08	4,87	5,78	6,78
140	1,52	1,86	2,32	2,83	3,36	3,47	4,23	5,08	6,12	7,28	8,49
160	1,99	2,41	3,04	3,7	4,35	4,5	5,5	6,66	7,96	9,46	11,1
180	2,48	3,05	3,77	4,67	5,47	5,7	6,99	8,43	10,1	11,99	13,99
200	3,02	3,82	4,69	5,78	6,78	7,04	8,56	10,39	12,5	14,8	17,31
225	3,84	4,76	5,88	7,29	8,54	8,94	10,9	13,21	15,8	18,7	21,89
250	4,81	5,9	7,3	8,92	10,61	10,99	13,39	16,19	19,4	23,09	27
280	5,96	7,37	9,09	11,31	13,2	13,8	16,8	20,29	24,4	28,91	33,89
315	7,48	9,36	11,59	14,2	16,69	17,39	21,29	25,69	30,8	36,6	42,8
355	9,53	11,8	14,6	18,01	21,19	22,19	27	32,59	39,19	46,41	54,41
400	12,1	15,09	18,6	22,91	26,9	28,01	34,2	41,39	49,69	58,99	69
450	15,21	18,99	23,49	29	34	35,49	43,31	52,41	62,91	74,59	-
500	18,99	23,4	29,01	35,8	42,01	43,9	53,5	64,71	77,5	92,11	-
560	23,59	29,4	36,3	44,8	52,59	55	67,1	81	97,3	-	-
630	29,91	37,11	46	56,51	66,6	69,61	84,8	103	123	-	-
710	38,11	47,31	58,5	72,09	84,71	88,41	108,01	131,01	-	-	-
800	48,29	59,89	74,1	91,39	108	112,01	137,01	-	-	-	-
900	60,9	75,9	93,81	115,99	136	142	173	-	-	-	-
1000	75,4	93,51	116	142,99	168,01	175	214,01	-	-	-	-
1200	108	134	166,99	206,01	241,99	252	-	-	-	-	-
1400	148	183,01	226,99	280	-	-	-	-	-	-	-
1600	193,01	239,01	296	-	-	-	-	-	-	-	-