

Толщина стенок труб из полиэтилена ПЭ 80, ПЭ 100

Номинальный наружный диаметр, мм	SDR 41 S 20	SDR 33 S 16	SDR 26 S 12,5	SDR 21 S 10	SDR 17,6 S 8,3	SDR 17 S 8	SDR 13,6 S 6,3	SDR 11 S 5	SDR 9 S 4	SDR 7,4 S 3,2	SDR 6 S 2,5
ПЭ 63	PN 2,5	PN 3,2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 6,3	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 15	PN 20
ПЭ 80	PN 3,2	PN 4	PN 5	PN 6,3	PN 7,5	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25
ПЭ 100	PN 4	PN 5	PN 6,3	PN 8	PN 9,5	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25	
10											2
12											2
16									2	2,3	2,7
20								2	2,3	3	3,4
25							2	2,3	2,8	3,5	4,2
32						2	2,4	3	3,6	4,4	5,4
40				2	2,3	2,4	3	3,7	4,5	5,5	6,7
50			2	2,4	2,9	3	3,7	4,6	5,6	6,9	8,3
63		2	2,5	3	3,6	3,8	4,7	5,8	7,1	8,6	10,5
75	2	2,3	2,9	3,6	4,3	4,5	5,6	6,8	8,4	10,3	12,5
90	2,2	2,8	3,5	4,3	5,1	5,4	6,7	8,2	10,1	12,3	15
110	2,7	3,4	4,2	5,3	6,3	6,6	8,1	10	12,3	15,1	18,3
125	3,1	3,9	4,8	6	7,1	7,4	9,2	11,4	14	17,1	20,8
140	3,5	4,3	5,4	6,7	8	8,3	10,3	12,7	15,7	19,2	23,3
160	4	4,9	6,2	7,7	9,1	9,5	11,8	14,6	17,9	21,9	26,6
180	4,4	5,5	6,9	8,6	10,2	10,7	13,3	16,4	20,1	24,6	29,9
200	4,9	6,2	7,7	9,6	11,4	11,9	14,7	18,2	22,4	27,4	33,2
225	5,5	6,9	8,6	10,8	12,8	13,4	16,6	20,5	25,2	30,8	37,4
250	6,2	7,7	9,6	11,9	14,2	14,8	17,4	22,7	27,9	34,2	41,5
280	6,9	8,6	10,7	13,4	15,9	16,6	20,6	25,4	31,3	38,3	46,5
315	7,7	9,7	12,1	15	17,9	18,7	23,2	28,6	35,2	43,1	52,3
355	8,7	10,9	13,6	16,9	20,1	21,1	26,1	32,2	39,7	48,5	59
400	9,8	12,3	15,3	19,1	22,7	23,7	29,4	36,3	44,7	54,7	66,4
450	11	13,8	17,2	21,5	25,5	26,7	33,1	40,9	50,3	61,5	
500	12,3	15,3	19,1	23,9	28,3	29,7	36,8	45,4	55,8	68,3	
560	13,7	17,2	21,4	26,7	31,7	33,2	41,2	50,8	62,5		
630	15,4	19,3	24,1	30	35,7	37,4	46,3	57,2	70,3		
710	17,4	21,8	27,2	33,9	40,2	42,1	52,2	64,5			
800	19,6	24,5	30,6	38,1	45,3	47,4	58,8	72,6			
900	22	27,6	34,4	42,9	51	53,3	66,1	81,7			
1000	24,5	30,6	38,2	47,7	56,6	59,3	73,5	90,8			
1200	29,4	36,7	45,9	57,2	68	71,1	88,2				
1400	34,3	42,9	53,5	66,7		83					
1600	39,2	49	61,2	76,2		94,8					